



VM-X-PAVERMAX premium mit HVZ-UNI-II (Abb. mit Zubehör LED-Lichtpaket und Außenspiegel)

# **VM-X-PAVERMAX** Verlegemaschine

# Beste Aussichten für Ihre Pflasterarbeiten: 360°-Rundumsicht trifft maximalen Verlegekomfort.

Dürfen wir vorstellen: VM-X-PAVERMAX, die neue Referenzklasse der Verlegemaschinen. Sie vereint ein völlig neues Raumgefühl mit zukunftsweisenden Technologien — und macht das Arbeiten so komfortabel und präzise wie noch nie.

Wir sagen nur: 360°-Rundumsicht. Sensationelle Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast. Zwei praktische Automatikprogramme. Und auf Wunsch vielfältige Komfort-Features für ein noch effizienteres Verlegen

aller marktüblichen Verbundstein-Verlegeeinheiten.



Knickausleger mit 2 Gelenken: Enorme Abgreifhöhe zur Abnahme von zwei übereinander gestapelten Paketen



Тур	Beschreibung	Antriebsart Dieselmotor (kW)	Fahrge- schwindig- keit (km/h)	Eigenge- wicht (kg)	Max.Gewicht Steinlage (kg)*	Höhe Hubhöhe (mm)	Abmessungen L x B x H (mm)	Tragfähig- keit/WLL (kg)	Wendera- dius gesamt (mm)	BestNr.
VM-X- PAVERMAX premium	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, inkl. Drehkopf	18,5 4-Zylin- der	16	1.600	470	2.500	3730 x 1300 x 2000	700	2.500	51500025
VM-X- PAVERMAX comfort	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, inkl. Drehkopf	18,5 4-Zylin- der	16	1.600	470	2.250	3800 x 1300 x 2000	700	2.500	51500026
VM-X- PAVERMAX standard	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, inkl. Drehkopf	18,5 4-Zylin- der	16	1.500	420	2.250	3800 x 1300 x 2000	650	2.500	51500027
VM-X- PAVERMAX basic	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, ohne Drehkopf	18,5 3-Zylin- der	16	1.450	345	2.250	3800 x 1300 x 2000	575	2.500	51500028

probst

# KARF

Entkoppelte Fahrerkabine mit luftgefedertem Komfortsitz, Sitzheizung und Längsdämpfung



Joystick mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen



Farb-LCD-LED-Touchscreen mit Anzeige von Echtzeitdaten und zur Auswahl der Automatikprogramme, Fahrprofile, ...

### Für jeden Anspruch die passende Ausstattung.

Ob basic, standard, comfort oder premium: Mit **vier Ausstattungsvarianten** ist die VM-X-PAVERMAX perfekt für alle Herausforderungen gerüstet. Sie haben die Wahl zwischen innovativen Zusatzfeatures – von effizienten Automatikprogrammen bis zum luftgefederten Komfortsitz.

Allen Varianten gemein ist die noch nie dagewesene Laufruhe sowie unser doppeltes Knicklenk-System für maximale Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.

### Alles im Blick.

Die VM-X-PAVERMAX bietet ein **einzigartiges Raumgefühl** — mit voller Übersicht über die Verlegekante und alle Außenkanten der Maschine. Sowohl die Front als auch die Seitentüren sind vollverglast, nach hinten sorgt eine gewölbte 180°-Panorama-Heckscheibe für optimalen Durchblick.

### Machen Sie es sich bequem.

Damit auch große Verlegeprojekte ermüdungsfrei und konzentriert erledigt werden können, ist die VM-X-PAVERMAX mit zahlreichen Komfort-Features ausgestattet. Von der geräumigen, entkoppelten Kabine bis zu den großvolumigen Breitreifen und der Pendeldämpfung in Fahrtrichtung: Die VM-X-PAVERMAX verbindet maximale Laufruhe mit einem besonders angenehmen Fahrgefühl.

Alle Bedienelemente sind **ergonomisch** angeordnet und sowohl das Lenkrad als auch der Sitz lassen sich bequem individuell einstellen. Apropos Sitz: Der Komfortsitz der premium Variante ist mit Sitzheizung, Luftfederung und Kompressor ausgestattet.

### **Gute Fahrt!**

Nicht nur das Verlegen, auch das Fahren ist mit der VM-X-PAVERMAX besonders effizient und komfortabel. Das gute Ansprechverhalten des Fußpedals verhindert ruckartiges Anfahren, die doppelte Knicklenkung und der enge Wendekreis ermöglichen selbst auf engstem Raum **perfekte Manövrierfähigkeit** – eine elementare Anforderung an heutige Baumaschinen auf engen, innerstädtischen Baustellen. Zudem sind die Außenkanten der VM-X-PAVERMAX an die Lenkgeometrie angepasst – beim Umfahren von Hindernissen sind keine überstehenden Fahrzeugteile im Weg.

In der premium Variante kann der Fahrer zudem zwischen **drei Fahrprofilen** wählen: Zwei Verlegemodi mit unterschiedlichem Ansprechverhalten von Fußpedal und Joystick sowie einem Travel-Mode für den reinen Fahrbetrieb.

Alle relevanten Daten werden in Echtzeit auf dem 5"-großen Touchscreen in der premium Variante bzw. in der comfort, standard und basic Variante auf dem 2,4"-großen Bildschirm angezeigt, von der Batterieladekontrolle bis zur Kühlwassertemperatur. In der premium Variante in mehreren Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Spanisch.

### Effizienter verlegen.

Mit der VM-X-PAVERMAX wird die Verlegung aller marktüblichen Verbundstein-Verlegeeinheiten so einfach wie noch nie. In der premium Variante sorgen **komfortable Automatikprogramme** dafür, dass die Maschine wiederkehrende Aufgaben selbstständig übernimmt. Zusätzlich erhöht der **Knickausleger mit zwei Gelenken** die Reichweite der Maschine — und minimiert gleichzeitig die notwendigen Fahrbewegungen beim Positionieren.

Nicht zu vergessen: Die **enorme Abgreifhöhe** zur Abnahme einer Steinlage von zwei übereinander gestapelten Paketen (bis zu einer Höhe von 1.800 mm). Und der **große Schwenkbereich** von rund 1.600 mm aus dem Stand — rein durch Lenkeinschlag, ohne Verschiebung des Pflasters.

- 360°-Rundum-Sicht für optimalen Überblick.
- I Optimierte Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast.
- Maximale Laufruhe und ein besonders angenehmes Fahrgefühl.
- Perfekte Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.
- Auf Wunsch inkl. zahlreicher Komfort-Features von praktischen Automatikprogrammen bis zum beheizten Sitz mit Luftfederung.
- Schnelle Wartung durch freie Zugänglichkeit alle kundendienstrelevanten Teile.
- 4-Zylinder Dieselmotor (3-Zylinder bei basic), 18,5 kW/25 PS dadurch hohe Leistungsreserven. Erfüllt die Abgasvorschriften der EU Stufe V und TIER IV final (USA), keine Einschränkung in Umweltzonen, da Motorleistung < 19 kW.</p>



# VM-X-PAVERMAX premium



Vollausgestattet mit allen Komfort- und Automatik-Features, wie einstellbarem Komfortsitz mit Luftferderung, Sitzheizung, entkoppelter Komfort-Kabine, 5"-Touchscreen und Knickausleger.

# VM-X-PAVERMAX standard



Ausgestattet mit teilverkleideter, entkoppelter Fahrerkabine, einstellbarem Standardsitz mit mechanischer Federung, 2,4"-Bildschirm und Standard-Ausleger.

# VM-X-PAVERMAX comfort



Ausgestattet mit vollverkleideter, entkoppelter Komfort-Kabine, einstellbarem Standardsitz mit mechanischer Federung, 2,4"-Bildschirm und Standard-Ausleger.

# VM-X-PAVERMAX basic



Einsteigermodell mit teilverkleideter Fahrerkabine, einstellbarem Standardsitz mit mechanischer Federung, 2,4"-Bildschirm und Standard-Ausleger.

### Ausstattungsvarianten/Zubehör:

Ausstattung	Beschreibung	premium	comfort	standard	basic
Display		Opus B3. 5" Farb-LCD-LED-backlight mit Touchfunktion und 5 wählbaren Sprachen (DE, EN, FR, ES, PL)	Smart-View 2,4" Farb-LCD-LED backlight	Smart-View 2,4" Farb-LCD-LED backlight	Smart-View 2,4" Farb-LCD-LED backlight
Fahrersitz		Einstellbarer Komfortsitz mit Luftfederung, Kompressor, Sitzheizung, Längsfederung	Einstellbarer Standard- sitz mit mechanischer Federung	Einstellbarer Standard- sitz mit mechanischer Federung	Einstellbarer Standard- sitz mit mechanischer Federung
Hydraulik-Propor- tionalblock		DPX-Ventilblock mit Flow- Sharing-Funktion	SDS-Standard- Ventilblock	SDS-Standard- Ventilblock	SDS-Standard- Ventilblock
Lenksäule		verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar
Fahrpedal		Winkel werkzeuglos einstellbar	Winkel werkzeuglos einstellbar	Winkel werkzeuglos einstellbar	starr
Verkleidung		vollverkleidet	vollverkleidet	teilverkleidet	teilverkleidet
Halbautomatik	Bedienung der Zangenfunk- tionen über zwei Taster. ADV wird beim Öffnen der Hauptspannung automatisch vorgeladen	<b>V</b>	<b>V</b>	V	<b>V</b>

probst

# Ausstattungsvarianten/Zubehör:

Ausstattung	Beschreibung	premium	comfort	standard	basic	BestNr.	Euro
Armlehne		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>		
Joystick		<b>✓</b>	V	<b>✓</b>	<b>✓</b>		
12V-Steckdose		<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>		
Automatische Parkbremse		<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>		
Rückspiegel innen		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>V</b>		
Pendeldämpfung	Verringerung von starkem Pendeln der Anbaugeräte	<b>V</b>	~	<b>✓</b>	X		
Netzfach		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>V</b>		
Werkzeugkasten		V	<b>V</b>	V	X		
Fahrmodi schnell/ langsam		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>		
Kabine		<b>✓</b>	<b>✓</b>	X	X		
Heizung		<b>✓</b>	<b>✓</b>	X	X		
Ausstellfenster		<b>✓</b>	<b>V</b>	X	X		
Scheibenwischer		<b>✓</b>	<b>✓</b>	X	X		
Wischwasser- funktion		optional	optional	X	×	41501064	
Kleiderhaken		<b>✓</b>	<b>✓</b>	X	×		
Automatik	Standard- und Verschiebe-Automatik	<b>V</b>	X	X	X		
Taktzähler		<b>✓</b>	×	X	X		
Knickausleger		<b>✓</b>	X	X	X		
Ablagefach		<b>✓</b>	<b>✓</b>	X	X		
Hydraulischer Endlosdrehkopf		<b>✓</b>	V	<b>✓</b>	optional	41501095	
Vorbereitung für Vakuumnutzung	Zum Anbau von hydraulisch angetriebenen Vakuumgeräten	<b>✓</b>	optional	optional	×	41501070	
Soundpaket	DAB+ Radio mit Bluetooth, USB und Lautsprecher	optional	optional	X	X	41501067	
Sonderlackierung		optional	optional	optional	X	41501096	
2. Fußpedal (links)	Steuerungsänderung: Heben und Senken des Auslegers über das Fußpedal anstatt mit dem Joystick	optional	optional	optional	×	41501103	
LED-Lichtpaket	2 x LED-Frontscheinwerfer am Dach, 1 x LED-Heckscheinwerfer	optional	optional	optional	optional	41501065	
LED-Profi-Lichtpa- ket	2 x LED-Scheinwerfer für Frontschürze (Voraussetzung: LED-Lichtpaket)	optional	optional	optional	×	41501093	
LED-Rundum- kennleuchte	3 Leuchtmodi — Einfachblitz, Zweifachblitz, Rundum	optional	optional	optional	optional	41501066	
Handy-Halterung		optional	optional	optional	optional	26990089	
Rückfahrwarner		optional	optional	optional	optional	41501091	
Dieselpartikel- filter DPF		optional	optional	optional	optional	41501074	
Verladeösen	Für Kranverladung	optional	optional	optional	optional	41501092	
Außenspiegel		optional	optional	optional	optional	41501056	